

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
 (НЕДВИЖИМЫЕ)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Российская Федерация

Министерство культуры. Управление по охране культурного наследия.
 (наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Станция насосная с двумя водонапорными башнями
на железнодорожной станции Купино

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
 ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

(или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1914-1922 гг.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Новосибирская область, Купинский

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

район, жел.-дор. станция Купино.

(национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
 СОВРЕМЕННОГО
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
+	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — I

Фото фрагментов — 8

Генплан —

Обмеры: план — 2

фасад —

разрез —

Схематический план фотофиксации — I

охранной зоны —

Вкладыш к п.УП-а — I стр.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального иск-ва	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор, строитель, заказчик не известны. Водонапорная башня, ориентированная на юго-восток, построена в 1914 г. наемными китайцами в связи со строительством железнодорожного ответвления от Великой Сибирской железной дороги — Кулундинской ветки (станция Татарская — Станция Славгород). Башня, ориентированная на северо-запад и помещение насосной станции построены в 1922 г.

Сведения получены от Петрова И.В., 1927 года рождения, РАБОТНИКА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ.

Представляет собой сложный объем из двух водонапорных башен, объединенных на уровне первого этажа помещением насосной станции, на уровне второго (снизу) яруса кирпичным переходом, на уровне третьего (снизу) яруса небольшой по высоте (около 1 метра) технического назначения металлической галереи.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника

Заложены некоторые оконные проемы, утрачен водоемный бак северо-западной башни. Сделан новый входной проем юго-восточной башни. (северо-восточный оконный проем юго-восточной башни, первый ярус; юго-западный оконный проем юго-восточной башни, первый ярус; проемы перехода второго яруса)

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционно и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Насосная станция с двумя водонапорными башнями расположена на территории железнодорожной станции Купино, рядом с группой производственных зданий ^{ТОГО ЖЕ ВРЕМЕНИ.} Своим юго-западным фасадом ориентирована на маневровый железнодорожный путь.

Юго-восточная башня сложена из кирпича размером 270х130х60 мм, северо-западная ^{башня} пристроенная насосная станция — из кирпича 240х120х60 мм. ^{СЛОЖЕНЫ В ДЛИННОЙ КЛАДКЕ} Стены нештукатурены. Толщина стен первого яруса 960 мм, второго — 860 мм.

Обе башни в плане круглые, перекрыты высокими восьмигранными куполами, завершающимися светоаэрационными фанарями с трубами от водопогревателей. Юго-восточная башня с водоемным баком на 120 м³ имеет большую высоту, чем северо-западная, в которой располагался бак объемом 90 м³. Башни имеют три яруса.

На уровне второго и третьего они соединены переходами, на втором уровне кирпичным, на третьем — деревянным небольшой высоты. Северо-западная башня имеет три ряда окон, расположенных по двум взаимоперпендикулярным осям с четырех сторон. Первые два ряда — высокие вертикальные окна с арочным завершением. Фасад на уровне первого яруса обработан горизонтальным рустом. ^{НАЛИЧИЕ С}Обрамление окон первого и второго рядов в виде плоского архивольты с замковым камнем. Окна третьего ряда — круглые, обрамлены небольшим квадратным выступом. Под выступом, также как и под оконным обрамлением второго ряда, имеется небольшой карниз с ^{СУХАРИКАМИ.}

Под окнами второго ряда выложены по две ^{НИШКИ.} На уровне низа окон второго ряда и посередине окон третьего ряда имеются пояски из одного заглубленного ряда кирпичей. Поясок, отделяющий на фасаде первый ярус от второго, выложен в виде карниза с поребри- (см. вкладку)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Сооружение производственного назначения представляет собой ^{ИНТЕРЕСНЫЙ} пример пристанционной насосной станции начала XX века, выдержанной в стилистике неоклассицизма и отличающийся необычной объемной композицией.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Сибирская Советская энциклопедия. Новосибирск, 1929, Т. I, с. 75.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
для памятников археологии

культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитек-
туры и истории

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прикл. иск-ва

для памятников мону-
ментального искусства

цоколя
постаменты
скульптуры
грунта
красочного слоя

хорошее среднее плохое аварийное

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная республи. местная не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану

Пост. главы адми-
нистрации НСО от 18.12.2000г. № 1127

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Охранная зона не установлена.

Кулундинский участок

г) балансовая принадлежность и конкретное использование МПС. Западно-Сибирская
железная дорога Используется по назначению.

д) дата и № охранного документа не имеется

Дата составления паспорта

Составитель Смирнова Е.А. к. арх. доцент
(ф. и. о., должность или профессия)

3 апреля 1994.

НАРХИ

(подпись)

М. П.

Инспектор по охране памятников

Тимяшевская Л.В.

(подпись)

Новосибирская обл., Купинский р-он, жел.-дор. станция Купино
Станция насосная с двумя водонапорными башнями на ж.д.ст.Купино
Вкладыш № I
к пункту УП-а:


ковым орнаментом. Юго-восточная башня имеет четвертый ряд окон, повторяющий по размерам и конфигурации окна второго ряда. Карниз решен в виде ступенчатого профиля с двумя рядами. Над оконными завершениями карниз повторяет их силуэт. С северо-востока и юго-запада к башням пристроены два одноэтажных прямоугольных в плане объема из кирпича 240х120х60 мм, толщина стен 640 мм, соединенных переходом, куда выходят входы в башни. Вход в помещение насосной станции ориентирован на юго-восток. Объем юго-западной пристройки оштукатурен, северо-восточный неоштукатурен, обработан под руст. Окна северо-восточной пристройки, выходящие на северо-восток и северо-запад прямоугольные. Над окнами прямоугольное завершение из клинчатого кирпича с замковым камнем. Юго-западная пристройка - без окон, со входом, ориентированным на железную дорогу.

В интерьере пол бетонный, стены оштукатурены. Ярусы юго-восточной башни соединены металлической лестницей, опирающейся на железобетонные консоли, крепящиеся к стене. Лестница юго-западной башни деревянная, крепящаяся к стене. На отметке 8,50 м устроены перекрытия для опоры водоемного бака в виде четырех перекрещивающихся балок сечением 500х300 мм.

Габариты башен в плане - 7,20 м.


Общие габариты - 15,6х16,8 м.

Новосибирская обл., Купинский р-он, ж.д.ст.Купино
Станция насосная с двумя водонапорными башнями на ж.д.ст.Купино
План фотофиксации



Смирнова Е.А.
1992г.

Новосибирская обл., Купинский р-он, ж.д.ст.Купино
 Станция насосная с двумя радиально-лопастными башнями на ж.д.ст.Купино
 План I яруса



0 10м

Экспликация.


 ЧАСТИ СООРУЖЕНИЯ, ВОЗВЕДЕННЫЕ
 В 1922г.

 ЧАСТИ СООРУЖЕНИЯ, ВОЗВЕДЕННЫЕ
 В 1914г.

Смирнова Е.А.
 1992г.

2

Новосибирская обл., Купинский р-он, ж.д.ст.Купино
Станция насосная с двумя водонапорными башнями на ж.д.ст.Купино
План 2 яруса



0 10м

Смирнова Е.А.
1992г.



706 X
Кадр № I Новосибирская обл., Купинский р-он, ж.д.ст.Купино
Станция насосная с двумя родонапорными башнями
Северо-восточные фасады башен
Фото Журина Н.П. 1992г.



800

Кадр № 7 Новосибирская обл., Купинский р-он, ж.д.ст.Купино 8
Станция насосная с двумя водонапорными башнями
Окно I яруса западного фасада северо-западной башни
Фото Журина Н.П. 1992г.


7



906
Кадр № 6 Новосибирская обл., Купинский р-он, ж.д.ст.Купино
Станция насосная с двумя водонапорными башнями
Фрагмент северо-восточного фасада - окна 3 яруса
Фото Журина Н.П. 1992г.



Кадр № 8 Новосибирская обл., Купинский р-он, ж.д.ст.Купино
Станция насосная с двумя водонапорными башнями
Северо-восточный и северо-западный фасады насосной станции
Фото Журина Н.П. 1992г.



1105

11

Кадр № 5 Новосибирская обл., Купинский р-он, ж.д.ст.Купино
Станция насосная с двумя водонапорными башнями
Северный фасад северо-западной башни
Фото Журина Н.П. 1992г.



Кадр № 2 Новосибирская обл., Купинский р-он, ж.д.ст.Купино
Станция насосная с двумя родонапорными башнями
Фрагменты северо-восточных фасадов башен
Фото Журига Н.П. 1992г.



№ 1305

Кадр № 3 Новосибирская обл., Купинский р-он, ж.д.ст.Купино
Станция насосная с двумя водонапорными башнями
Слуховое круглое окно северо-западной башни
Фото Журина Н.П. 1992г.




NY

1405

Кадр № 4 Новосибирская обл., Купинский р-он, ж.д.ст.Купино
Станция насосная с двумя водонапорными башнями
Окно второго яруса северо-восточного фасада
северо-западной башни
Фото Журина Н.П. 1992г.

4



15 1800

Кадр № 9 Новосибирская обл., Купинский р-он, ж.д.ст.Купино
Станция насосная с двумя водонапорными башнями
Фрагмент 2 яруса северо-западной башни
Фото Журина Н.П. 1992г.